Garhen

Holz- und Eisenwaren-Fabrik

Telefon Nr. 21.

Kastel-Rhein.

Hoflieferant.

Fabrik gegründet 1869. Giro-Conto bei der Reichsbank. Telegramm-Adresse: Schliessmann Kastelrhein.



Ateliers für fein durchgebildete Gartenausstattungen nach Entwürfen erster Autoritäten und Liebhaber.

rämiiert auf 30 Ausstellungen und der Pariser Weltausstellung 1900.



Ausgabe 1907.

Spezialität: Eichenholzarbeiten unverwüstlicher Dauer. Arbeiten aus gerissenem Holze.

Bezugs-Bedingungen:

Versand: erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Gegenwärtige Preise anullieren alle früheren Listen. Verpackung: soweit üblich, erfolgt auf Rechnung des Bestellers, wird zum Selbstkosten-Preise berechnet, aber nicht zurück-

Lieferfristen: können nur dann bestimmt angenommen werden, wenn meinerseits bei Annahme der Bestellung ausdrücklich anerkannt. Als Lieferungstermin gilt der Tag der Verladung. Es empfiehlt sich angesichts der dringenden Frühjahrsarbeiten, Bestellungen rechtzeitig aufzugeben.

Beanstandungen der Rechnungen und Waren finden eventuell nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware resp. der Rechnung erhoben werden.

Katalogspreise verstehen sich freibleibend netto für Barzahlung, ab Bahnhof, resp. Schiffsladestelle Kastel (Rhein), ausschliesslich Verpackung. Andere Vereinbarung vorbehalten.

Zahlungen: Erfüllungsort ist Kastel. Zahlungen bitte nur direkt an mich zu leisten, oder meinem Girokonto Reichsbankstelle Mainz zu überweisen.

Kleine Beträge unter 30 Mark werden der Einfachheit halber durch Nachnahme erhoben, um die vielen zeitraubenden kleinen Buchungen zu vermeiden.

Buchungen zu vermeiden.

Maasse und Gewichte: Die im Katalog aufgegebenen sind nur annähernd, Gewähr dalür wird nicht übernommen.

Offerten: alle Aufträge, welche auf Grund von Offerten oder des Katalogs erfolgen, gelten als auf Grund dieser Lieferungsbedingungen gegeben und verpflichten den Besteller zu deren Innehaltung.


Durchmesser: Bei Gartenhäusern ist unter Durchmesser die Diagonale einschliesslich Pfosten verstanden. Eichene Schwellen werden mitgeliefert. Alle Verschalungen und Dachunterseiten sind aus Tannenholz.


Alle nicht in diesem Kataloge enthaltenen Garten-Ausstattungs-Gegenstände sind auf Spezial-Listen enthalten oder werden auf Verlangen in guter Qualität preiswert und schnellstens beschafft.


Anregungen aus Fachkreisen willkommen, Briefwechsel erwünscht.

Wandspaliere und Verzierungen

aus gerissenem Eichenholz, ohne Nagelung, unverwüstliche Arbeiten dieser Art, die einige Menschenalter ausdauern. In Frankfurt a. M. und andern Grossstädten bestehen baupolizeiliche Verfügungen, wonach Brandmauern verziert werden müssen.







Mit Randverzierung

Was biete ich? Spalierwerke u. Arbeiten ausgerissenem Eichenholz. Das einzige Material, das sich im Freien auf die Dauer hält. Einfriedigungen, Wandbekleidungen.

Material: Gespaltenes der Längsfaser nach gerissenes Eichenkernholz, auf besonderem Boden gewachsen, zäheste Sorte in festen quadratischen und diagonalen Verbänden mit verzinktem Draht, ganz ohne Nagelung (dehnbar).

Ausführung: Glatt geschnitztes oder rauhes Holz. Stärke zirka 8×15 , 10×16 , 12×18 .

Täuschung ist es, wenn man sich geschnittene Weichhölzer mit Vernagelung aufreden lässt, die Verbandnagelungen rosten durch. zerbrechen, weil geschwächt, die Holzfaser läuft quer, ist offen und fault, sperrt sich bei Nässe, reisst in der Sonne, bricht, hält nicht.

Imprägnierung: mit Leinölfirniss oder Karbolineum.

Anstriche: zweimal mit fertigem Oelfarbanstrich versehene Spalierbauten sind unverwüstlich. Wählen Sie helle, nicht zu schreiende Komplementärfarben in sauberer, klarer Abtönung.

Dauerhaftigkeit: hierüber stehen Zeugnisse zur Verfügung, wonach die Dauerhaftigkeit solche von gleichartig behandelten Eisenkonstruktionen übertrifft. 30jährige Referenzen.

Versand: erfolgt in grossen zusammengefügten Stücken, fertig zum Zusammenstellen. Material wiegt leicht. Fracht daher minimal 1 qm wiegt ca. 1-4 kg.

Aufstellen: verursacht keinerlei Schwierigkeit, Sie machen es mit Ihren eigenen Leuten, alles wird in zusammenhängenden abgepassten Feldern geliefert und kann ohne Schwierigkeit von Handwerks-Leuten aufgestellt werden. Eventuell geübte Monteure zur Verfügung gegen Tagesvergütung. Alle diese Häuser etc. sind transportabel.

Stilgerecht: auf Anregungen seitens der Herren Architekten und Gärtner wird bereitwilligst eingegangen. Das Material passt sich jeder Stilart an.

Effekte: es lassen sich die zierlichsten und andrerseits derbsten Wirkungen erzielen.

Heimisch und gemütlich ist der Eindruck, die nackteste Mietskaserne erhält ein warmes, freundlich trautes Gepräge, die Spalierwerke verzieren den hässlichsten Stall, das einförmigste Oekonomiegebäude.

Gemütliche Interieurs: Höfe, Patios, Hintergärtchen, tote Staubwinkel, lassen sich in Oasen verwandeln, inmitten der Gross-Stadt. Brandmauern: sonst kahl und hässlichste Versperrungen, werden mit grossen, kräftigen Formen verziert und erhalten harmonische, stilgerechte Proportionen.


Preisskala für Wandspaliere Nr. 21 und 22.

	Pre		
Würfelung	von glattem Holze	von rauhem Holze	
10/10	4,55	3,90	
12/12	3,80	3,25	
14/14	3,35	2.85	
16/16	3,05	2,60	
18/18	2,70	2.30	P
20/20	2,40	2,10	
22/22	2,25	1,95	
24/24	2 15	1,85	
26/26	2,00	1,70	
28/28	1,90	1.60	

Zuschlagpreise für Randverzierungen

Preis per laufenden Meter Rand Mk. 0.90.

Obige Preise verstehen sich für imprägniert mit Leinölfirniss; für mehrfachen fertigen Oelfarbenanstrich 40% Zuschlag.




Mit Randverzierung. Nr. 21.

Die Verwendung des Holzwerks auf der Façade der Steingebäude hat etwas überaus Behagliches und Gemütliches. Die alten Patrizierhäuser der Reichsstädte sind in der Hinsicht vorbildlich

Spalierwände modernen und älteren Stils.


Sehr dekorative Wirkung, Material gerissenes, der Längsfaser nach gespaltenes Eichenherzholz. In diagonalen und quadratischen Verbänden mit verzinktem Draht ganz ohne Nagelung. Verlangen Sie Zeichnungen und Kostenanschläge, geben Sie mir nur die Maasse ihrer Mauern an, vorspringende Pfeiler sind extra anzugeben.

Zweck: Heranziehen von Schlinggewächsen oder rein dekorative Wirkung. Verwendung bei Brandmauern, Wintergärten, Veranden, Höfen, bei Bekleidung der Wände von Villen, Wohnhäusern besseren Stils, Oekonomiegebäuden, Gartenmauern.




Nr. 700.


Mauerdekoration am Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatversicherung Berlin W.




Nr. 704. Ausgeführt in Dimensionen 20 m hoch und 22 m breit als Brandmauerdekoration, veranschaulicht ausgesparte Ränder.




Nr. 701. Trennungsmauer in einem alten Klosterhof




Schottische Art.




Nr. 703.
Absperrung zwischen Garten und Hoß.



Nr. 709. Ausgeführt in Grösse circa 5 × 8 m.



Nr. 705. Freistehende Wand an T-Eisen.




Nr. 706. Dekoration in einer Bierbrauerei

(halbe Fassform).

Nr. 707.

Beispiel wie aus einem gewöhnlichen
Bretterschuppen ein gefälliger Schmuckbau mittelst Spalieren gemacht wurde.




Nr. 708. Verandaaufsatz und Schutzgitter. Aus gerissenem Eichenholz.

Diese Arbeiten sind nicht etwa Draht, sondern der Längsfaser nach gespaltene Eichenholzsfäbchen mit verzinktem Draht verbunden. Anwendungsformen auf folgenden Seiten.


4

Wandspaliere und Verzierungen aus Eichenholz.




Nr. 710.


Verandazimmer mit Spalierdekoration, Pariser Art.




Nr. 711. Motiv aus einem Wintergarten.




Nr. 612. Brandmauer-Dekoration aus Eichenholz. Grösse ca. 4 m hoch.






Brandmauerverzierung aus einem Hotelhof.



Epheuwand aus gerissenem Eichenholz mit Tannen-Kasten für Boulevard, imprägniert. 1,75 m hoch, 1,40 m breit Mk. 27.50.




Aus einem Restaurationshofe.

Wandspaliere und freistehende Wände

aus gespaltenem der Längsfaser nach gerissenem Eichenkernholz ohne Nagelung, in quadratischen und diagonalen Verbänden mit verzinktem Draht. Verzierungen von Mauern, freistehende Wände zum Beziehen mit Pflanzen, Deckungen gegen neugierige Blicke und zudringliche Nachbarn.



Der schroffe Übergang der Gebäude zu den gärtnerischen Anlagen wird durch die Wandspaliere gemildert, der kahlste Winkel, die starrste Mauer wird mit Harmonie durchwebt, wenn eine blühende Ranke daran emporklettert.







Brandmauern,

sonst kahl und hässliche Versperrungen, werden mit grossen, kräftigen Formen verziert und erhalten harmonische, stilgerechte

Proportionen.







Nr. 182.

Nr. 111.

Obstspalier, ohne Rinde, Eichenholz, glatt daher keine Insektenbrutstätten.

Preise unter Nr. 13, Seite 7.



Nr. 714.

Einfriedigung, ca. 1,00 hoch. Preis ohne Pfosten lfd. m Mk, 3.10.



Nr. 80. Kugelständer. M. 25.—

Hängevasen


(Drahtarbeit) mit Kette.
Nr. 181. 2 kg, 43 cm
Durchm Mk. 11.—
Nr. 182. 2 kg, 30 cm
Durchm, Mk. 12.—
Nr. 184. 1 kg, 38 cm
Durchm, Mk. 7.—
Nr. 185. 1/2 kg, 27 cm
Durchm, Mk. 3.—



Aus gerissenem Eichenholz, unverwüstliche Arbeiten dieser Art, die einige Menschenalter ausdauern.



Nr. 712. Maueraufsatz. Motiv für Epheukasten.



Nr. 713. Wandspalier .Holzstärke 12×35 mm.

Preise der Kugeln: Glaskugeln

weiss	e, bla and g		sa- geln		
Nr. per cm	Preis per Stück	Nr. per	Preis per Stück	Nr. per cm	Preis per Stück
3 u. 4 5 6 7 8 10 12 15 18 20	0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.65 1.— 1.25	25 30 35 40 45 50 55 60 65	1.80 2.50 4.70 6.70 8.70 14. 18.— 22.— 26.—	3 u. 4 5 6 7 8 10 12 15 18 20 25	0.45 0.60 0.80 0.90 1.— 1.20 1.40 2.— 3.80 5.20 8.00

Rundstäbe


zu Rosenpfählen aus la Kiefernholz, 26 mm stark.

Dieselben werden in zwei Ausführungen geliefert u. zwar: A. Teil für in die Erde gespitzt und oben flach. B. Teil für in die Erde gespitzt

B. Tell für in die Erde gespitzt und oben mit ausgedrehtem Kopf und verstehen sich die Preise ohne Anstrich für:

								a)	b)
1	,00	m	lang	per	100	Stck.	Mk	.17.60	
	25		.,					22	23.10
1	,50	*	1	20	100	. 39	9	26.40	27.50
1	75	>3	2)	25	100	*	*	30.80	31.90
2	,00	20	20	22	100	, M	23	35.20	36.30
120		3//	1000						

Der Preis der Rosenpfähle mit 2maligem Ölfarbenanstrich erhöht sich pro Meter um 10 Pfg.




Nr. 732. Laubengang

Seit etwa 30 Jahren

von Staatsbahnen genehmigte Eichenholzspriegelzäune

wöchentlich einige Kilometer lieferbar. Auch für Parkanlagen, Baumschulen, Wildgehege, Gestüte, Schlittschuhbahnen, Weinberge, Obstgärten, Hafenanlagen an Schleusen etc.



Nr. 13 k. Meist vorrätig.

Nr. 14B.

Spezialität: Eichenholzspriegelzäune für Bahnkörper, der solideste und billigste Zaun.

Material: Gespaltenes, der Längsfaser nach gerissenes Eichen-Herzholz der zähesten Sorte (Stabstärke 11/2-2 cm), in quadratischem und diagonalem Verband mit verzinktem Draht, ganz ohne Nagelung. Imprägnierung: Leinöl-Firniss oder Karbolineum ist im Preise inbegriffen.

Dauerhaftigkeit: Bis jetzt von keinem Material erreicht, solider und weit praktischer als Drahtzäune, die nach kurzer Zeit in schlappiger Weise herumhängen. Im landschaftlichen Bild harmonischer.

Verwendbarkeit: In wenigen Stunden sind einige Kilometer eingefasst, da der Zaun in grossen zusammenhängenden Feldern von 3-4 m Länge und 1,10 m Höhe fertig angeliefert wird, auf Wunsch auch andere Maasse.

Provisorische Absperrungen: Schlittschuh- und Ruderklub, Ausstellungen etc., die regelmässig grössere Terrains mit einer besonders zähen, stabilen Umzännung innerhalb einiger Stunden umfassen, müssen, tun out, sich eine grössere Anzahl. 4 m.

zähen, stabilen Umzäunung innerhalb einiger Stunden umfassen müssen, tun gut, sich eine grössere Anzahl 4 m. langer Felder auf Lager zu legen; einmalige Ausgabe für 30—40 Jahre.

Befestigung: Entweder werden diese Felder an Eichenholzpfosten, die ich gleichfalls liefere, angenagelt, oder Schienen- Eisen- oder Schwellen-Altmaterial wird in den Boden als Pfosten gepflanzt; es werden durch Schienen Löcher gebohrt (falls

alte Löcher nicht schon vorhanden), und biegsamer verzinkter Draht bindet das Feld fest.

Rundungen: Jede Kurve und steigende Terrains können spielend eingefriedigt werden Das Material ist biegsam, Steigungen werden besonders ohne Extra-Verrechnung geliefert. Fragebogen auf Wunsch.

Transportkosten sind geradezu minimal, da der Eichenholzzaun trotz unverwüstlicher Zähigkeit sehr leicht wiegt und fest aufeinanderlegbar ist. Gewicht 13k ca. 3 kg, 14B ca. 4 kg der Quadratmeter.

Vorrat: Es ist bei den Verwaltungen gelegentlich Gebrauch, einige 100 Felder auf Lager zu halten. Bei extra grossen Strecken


Ausnahmepreise.


Würfelung: Die Würfelung 13k misst von Mitte auf Mitte Holz diagonal gemessen 21 cm, rechtwinkelig 15 cm. Nr. 14B weist dagegen im unteren Teile die Hälfte dieses Maasses auf, im oberen Teile gleiche Würfelung wie 13k. Selbstverständlich können diese Einfriedigungen bei Preisänderung auch mit engerer oder weiterer Würfelung geliefert

verständlich können diese Einfriedigungen bei Preisänderung auch mit engerer oder weiterer Würfelung geliefert werden. (Siehe Seite 7 und 9.)

Preise: Bei Lieferung in Feldern von 3,50-4 m Länge und 1,10 m Höhe stellt sich der Preis frei Waggon hier per Quadratmeter Nr. 13 k auf Mk. 2.10 einschliesslich Imprägnierung, per Quadratmeter Nr. 14B auf Mk. 3.10.

Pfosten: Falls solche mitbestellt werden, liefere ich in Eichenholz ca. 8:8 cm glatt gehobelt, oben abgedacht (Fig. 13 k), Teil für in die Erde mit Karbolineum imprägniert, das übrige geölt oder gleichfalls mit Karbolineum imprägniert, für 1,10 m Spalierhöhe Pfosten 1,70 m hoch per Stück Mk. 2.10. Für ein Feld von 4 m Länge sind zwei Pfosten erforderlich. Unübersteigbare — wobei zwei Stacheldrähte oben durch die Pfosten gezogen sind. Siehe Abbildung auf Seite 7 die zugleich veranschaulicht, wie Schienen-Altmaterial bei der Bahn praktische Verwendung finden kann.





Zierpfosten: Für feinere Anlagen mit Deckelkapitälchen, Pfosten seitlich gefasst, imprägniert per Stück Mk. 3.85 (siehe unten)
Bei diesen Pfosten wird Spalierwerk zwischen die Pfosten gestellt. Bei Nr. 13 k oben sind gewöhnliche Pfosten

Doppelquerriegel: Bei feinen Anlagen, wo mehr auf Aussehen gehalten wird, empfiehlt sich, wenn Spalier zwischen Pfosten gestellt wird, die Pfosten mittelst zweier Eichenholz- und flacheiserner Querriegel oben und unten zu verbinden (siehe (Fig. 13, unten). Preis der Doppelquerriegel imprägniert (Eisen gestrichen) ist per 2 Stück der laufende Meter Mk. 1.65 extra.


Türen und Tore: In den einfachsten bis zu den reichsten Formen nach dem Muster der Einfriedigung harmonisch weiterlaufend.

Bei Bestellung bitte anzugeben, wo solche angebracht werden sollen, wie breit sie werden und ob Terrain Steigung hat etc. Türen werden einschliesslich Band, Kloben, Schloss und Riegel geliefert.

Tore: Wie oben, mit Sperrstange und zum Eingraben starke Piosten mit Verstrebungen in Form von gezimmerten Eichenholz-Bügen und Schwellen. Preise nach Höhe und Breite nach Uebereinkunft per qm von 6—8 Mk. und höher, einfache Formen nach Uebereinkunft. Ausserordentlich solide und schwere Formen nach Wunsch.


Zaun für Tier-Gehege u. Gestüte.

Wertvolle Tiere verrennen sich in die für sie unsichtbaren Drahtzäune und verwunden sich. Ein Fall mit einem überaus wertvollen Rennpferde ist mir letztes Jahr bekannt geworden. Dies ist ausgeschlossen bei Eichenholzzäunen.



Einfaches Türchen

zu Bahnzäunen 13k, kostet z. B. bei 80 cm Breite, 1,10 m Höhe einschl. Band, Kloben, Druckerschloss, imprägniert Eichenholzrahmen und Spalier Mk. 11.50.




Nr. 13. Mit Querriegeln.

Eichenholzeinfriedigungen


sus gerissenem Eichenholz mit verzinktem Draht verbunden, ohne Nagelung.

Ortes	goriago	HOM ASIC	MODEROES	HITE VOIDE	LI MOULIA	Distance vo	TOURIGON,	OHIIO 118	ag orung,
Muster Nr. Abbild, S. 9	Höhe	Anzahl der Carreaux auf die Höhe		rauhem H Holze	Muster Nr. Abbild, S. 9	Würfelung	Anzahl der Carreaux bei 1 m Höhe	Quadra bei Hö	darüber darüber darüber darüber
1 2 4 10	0,50 0,25 0,25 0,60	3 -	1,45 3,03 3,30 8,80	1,20	40	24/24 21/21 19/19 16/16	4 4 ¹ / ₂ 5 6	2,25 2,50 2,80 3,15	1.95 2,10 2,35 2,65
11	0,60 0,70 0.80		5,70 6,05 6.25 6.60 z,10	1,75	13	14/14 12/12 10/10 9/9 8/8	6 ¹ / ₂ 8 9 ¹ / ₂ 10 ¹ / ₂ 12	3,60 4,05 4,60 5,30 5,70	3,05 3,40 3,90 4,45 4.85
12	0,70 0,80 0,90	$\frac{3^{1}/_{2}}{4}$ $\frac{4^{1}/_{2}}{4}$	2,30 2,55 2,75	1,95 2,10 2,30	14	24/24 21/21 19/19 16/16	4 4 ¹ / ₂ 5 6	3,10 3,60 4,— 4,55	2,80 3,10 3,40 3,85
2	1			B	15	24/24 21/21 19/19 16/16	4 4 ¹ / ₂ 5 6	3.60 3,85 4,20 4.75	E
D				U	16	24/24 21/21 19/19	4 41/ ₄ 5	3,40 3,95 4 5 0	2,90 3,30 3,75
belief säle,	Perro		tc. buc	sche, arte-	90	24/24 21/21 19/19 16/16	4 4 ¹ / ₂ 5 6	4,40 4,65 5,20 5 90	Ē
holza	ere B	ckiert, lk. 26. inke s. (atalog	20. S. 27	lang des	18 91 93 Pf	$81/2 \\ 81/2 \\ 81/2 \\ ostenbe$	erechnu	5,50 5,50 5,95 ng Seit	 e 8




Nr.138. Perron-Bank mit 40×8 mm Schmiedeisengestell, 215 cm lang, Mk. 35.20.

Extra solide. Für städtische Promenaden viel geliefert.




Nr. 136 a. 1,80 m lang, mit 2 Bankfüssen Mk. 36,30.

Nr. 136b. 2,70 m lang mit 3 Bankfüssen Mk. 48.40.



Bei Massenbezug für Alleebänke Extra-Preise.

Nr. 134a. Gartenbank, 1,04 m lang (äusserst bequeme und sehr beliebte Bank) Mk. 22.-Nr. 134b. 1,70 m lang Mk. 24,20. Nr. 134c. 2 m lang Mk. 26.40. Gusseiserne Füsse.



Pfosten: Die Einfassungen werden in Feldern bis zu 4 m Länge geliefert; für ein jedes Feld sind zwei eichene Pfosten u. am Ende jeder Strecke je ein Pfosten erforderlich u. zwar:


bei 50 cm Höhe Pfosten à 1,00 m lang, 8/8 cm stark à 1,10 m dto. bei 60 dto. dto. à 1,20 m dto. dto. bei 70 dto. à 1,30 m dto. dto. bei 80 dto.

Gehobelt, oben abgedacht, Teil zum Eingraben mit Carbolineum imprägniert, der übrige Teil geölt oder gleichfalls mit Carbolineum imprägniert, kosten die Pfosten pro laufenden Meter Mk. 1.20.


Brüstung Mk. 1.— Laufender Meter Pfosten Mk.-1.— Grundpreis für Spalier Seite 7.

Die Preise der Zäune verstehen sich ohne Pfosten

Keine Schadenersatz - Rechnungen wegen zerrissener Kleider! Wertvolle Tiere bei Gestüten, Wildgehegen landwirtschaftlichen Ausstellungen werden nicht verletzt wie bei Drahtzäunen!




Nr. 12. Für städtische Anlagen, Eisenbahnen, Parks, Promenaden. Preis per laufenden Meter Mk. 2.10 glatt geschnitzt. Mk. 1.75 rauh. 0,60 m hoch. In jeder Höhe lieferbar.




Nr. 1. Für Stadtgärten, für Bahnhöfe, Gartenanlagen. Preis per laufenden Meter Mk. 1.20 rauh. 50 cm hoch.


Tore etc. aus Eichenholz.




Nr. 715. Tor.



Unübersteigliche Eichenholzeinfriedigung mit Stacheldraht.



Nr. 719. Vierflügeliges Parktor.




Diese Arbeiten sind nicht etwa Draht, sondern der Längsfaser nach gespaltene Eichenholzstäbchen mit verzinktem Draht verbunden. Anwendungsformen auf folgenden Seiten.


Nr. 741.




Nr. 718. Aus Eisenrohr. Bei Anfrage Breite und Höhe angeben.



Nr. 717. Eichen-Spalier-Aufsatz.




Nr. 720. Ziergitter, 0,60 m hoch, pro lfd. m Mk. 2.70, ohne Pfosten.



Nr. 250a. Motiv aus einem modernen haubengang in igehogener Arbeit, gerissenes Holz.

Spaliere als Kulissen und Unterbau (Hohlkörper)

für lebende Hecken, Wände etc. aus gerissenem Eichenholz.



Nr. 726


Das vielfach widerstrebende, peinliche bei dem gekünstelten Schnitt der Taxus, Buchs und Tuja ist keineswegs bei der Grundidee des französischen Gartens Bedingung. Die harmonische Gliede rung, die Einführung klarer, geometrischer Formen in der Bepflanzung lassen sich weit gefälliger und zwang-loser erreichen durch meine Spalierhecken (Hohlkörper), die bepflanzt mit wechselndem Grün, ja mit den kräftigen Farben der Kletterrosen, (Crimson-, Rambler, Schweizerrose) Clematis und



Nr. 724.

Passionsblumen, und den üppig wuchernden wilden Reben mit ihrer unvergleichlichen Herbstfärbung in ebenso wenigen Monaten ein wirkungsvolles Bild ergeben, als es mühevoller Jahre bedurfte, auch nur annähernd etwas mit den Sträuchern zu erreichen, die ohnehin nur von kurzer Dauer bleiben und an der Monotonie sich überleben mussten.

Die Grundlagen zu den mannigfachen geometrischen Formen, die dunkle Rückwand aus Epheu, wovon sich die weisse, emaillackierte Bank, die Statue, die Vase aus Marmor kräftig und klar abhebt, die Kulissen reizvoller Perspektive, die durch Farbenabtönungen belebt, durch Formenharmonie den Besitzer immer zu neuer Selbstbetätigung auffordert. Das alles lässt sich in dauerhafter und gefälliger Weise durch nichts so wohl erreichen, als durch meine Spalierwerke aus gespaltenem Holze in sogenannten Lehren, die jeder Laune des Besitzers und Kenners sich anpassen.



Nr. 725. Eckplatz mit Hohlhecken



Nr. 722. Sitzplatz. Rondell Bei 3 m Durchmesser Mk. 115 .-




Nr. 723



Hohlhecke. Absperrung zwischen Parkanlage und Blumengarten




Nr. 746. Gotisches Tor. Hohlheckenkörper.



Nr. 728. Motive zu einem Luftbade. (Gymnasium)


Streng stilgerechte Arbeiten, Laubengänge, freistehende Wände in Empire, Barok etc.



Nr 606. Laubengang mit kreisrundem Pavillon und Kuppel (Eichen oder Pitch pine.)
Sehr vornehme Wirkung, wenn ganz weiss mit Emailfarbe gestrichen




Nr. 729, Aus einem alten Park



Nr. 621. **Zu Barok passend**. $2^{1}/_{9} \times 3^{1}/_{9}$ Meter. Nach altem Stich.




2 m im Quadrat, Eichenholz gezimmert, mit gerissenem Holz verziert Mk. 450.—
Aus Eichenstammholz.
Oelfarbe gestrichen.




Nr. 742. 3 m Durchmesser. Preis mit Zinkdach und darüber Spalierdach Mk. 715. Feine ruhige Form.



Nr. 756. 3 m Durchm. Griechischer Tempel mit festem Dach und darüber Spalierdach Mk. 950, mit blossem Spalierdach Mk. 800.




Nr. 143. Pergola mit Hohlhecken.



Nr. 102 (englischer Stil). Mk. 300.-Aus Eichenstammholz geschnitten.

Arbeiten aus geschnittenem Eichenholz.

Natur geölt und lackiert, für weissen Lackanstrich Zuschlag 10%. Ruhige, klare Wirkungen. Gute, alte Originale liegen den Formen zugrunde.



Nr. 748.


Dreisitzige Bank aus schwerem Eichenholz, stets vorrätig, äusserst solide.

1,72 m lang. Mk. 90.—



Pförtchen mit Hohlhecke.

Auf Wunsch auch Nachbildung des Weimarer Gartenpförtchens Goethes.




Nr. 749.

Dreisitzige Eichenholzbank,
zierlichere Form.
Mk. 110.—




Nr. 750. Baumbank, "ein behaglicher Platz",
2 Bänke Mk. 100.—
Nr. 751. Tisch dazu Mk. 45.—



Nr. 752. Kreisbank um einen Baum, aus Eichenholz lackiert Mk. 320.—




Brücke, Preis je nach Grösse.




Nr. 755.


Gartenhaus mit Ziegel- oder Schieferdach.
Alte Form, 2 verschalten Wänden und
Eichenholzspalierwerk Mk. 850.—
je nach Grösse billiger.



Nr. 103. Pergola mit Pavillon. (Italienischer Stil). Eichenstammholz oder Pitch pine. Preis nach Dimensionen.



Nr. 133. Laubengang mit verschalter Rückwand. Kaisergarten in Frankfurt a. M.




Nr. 744.

Aus geschnittenem Eichenholz mit Zinkdach.

Preis Mk. 900.—

Nach französischen Originalen.



Nr. 731. Laubengang mit Pavillon.


Bonn, den 27. Juli 1904. Herrn Carl Schliessmann, Hoflieferant Kastel-Mainz.

Geehrter Herr!


Gern teile Ihnen auf Ihren Wunsch mit, dass der von Ihnen angefertigte Laubengang meine vollste Zufriedenheit besitzt. Die Einzelteile sind exakt gearbeitet, so dass das Ganze sich ebenso vornehm als elegant ausnimmt.

Hochachtungsvoll

Professor Dr. A. Koenig, Coblenzerstrasse 164.



Nr. 43. Schottische Würfelung. Geliefert an Herrschafts-Parks in Worms und nach England



Nr. 617. Spalierwand für Rosen. Empire.

Pavillons aus gerissenem Eichenholz zähester Sorte.


Ohne Nagelung mit verzinktem Draht gebunden.

Leicht zerlegbare Gartenhäuser können ohne besondere Kosten transportiert und an anderer Stelle wieder in einigen Stunden aufgestellt werden.

Untenstehende Holzschnitte sind nach Photographien gemacht, die ich dieses Jahr genommen habe, die Pavillons sind von mir vor 20 Jahren aufgestellt und noch heute so tadellos erhalten.



Nr. 31. Durchmesser 3 m. Preis ohne Tisch. Mk. 200.-



Nr. 604. 3 m Durchmesser, 8-eckig, mit Spalierdach. Mk. 550 —




Nr 601. 6eckig, 2,50 m Durchmesser, Spalierdach Mk. 385.—



Nr. 96. Ausserordentlich beliebt, 6 eckig, mit 2,50 m Durchmesser, 2,50 m hoch, mit Zinkdach, ohne Vorhänge, Mk. 320.— Mit 5 Vorhängen und Portière aus Ia. Drell Mk. 395.—



Nr. 660. Halblaube, 2,50 m breit, 2 m tief mit Vasen, ohne Möbel Mk. 200.—




Nr. 32. Halblaube. Rosenlaube, sehr beliebte Form, stabil mit eisernem Gerippe,
3 m breit, 1,50 m tief und 2,50 m hoch incl. der 2 Gussvasen Mk. 150.—

Zeugnisse.

Kgl. [Universitäts-Bau-Inspektion Würzburg bestellt am 11. April 1902: Ersatzstücke zu dem vor 30 Jahren gelieferten Eichenholzzaun.

Herr C. H. Ebeling, Düsseldorf-Grafenberg schreibt unterm 7. Mai 1902: Uebrigens die grosse Laube, die ich vor 15—20 Jahren, so lange dürfte es sein, für meinen Garten in Aachen bezog, hat sich auch vorzüglich gehalten, wie ich gestern noch sah.




Nr. 38. Mit Zinkdach ohne Verschalung, ohne Rolläden Mk. 715.— Mit Spalierdach statt Zinkdach, ohne Rolläden

Mk. 640 —
Nr. 38. 3mal prämiiert Bonn, Mainz, Verviers.
8-eckig, vollständig verschalt, Zinkdach mit
Kuppel, Aufsatz, 8 Rolläden, ausstellbar, mit
Kasten zur Aufnahme des Ladens, 3,25 m
Durchmesser, imprägniert Mk. 1155.


Herr Gartenarchitekt Fritz Rosorius, Düsseldorf schreibt mir unterm 20. Februar 1903: "Es ist gewiss von Interesse für Sie zu erfahren, dass der Pavillon, den ich im Jahre 1875 für die Gartenanlage des Herrn W. Becker in Mühlheim (Ruhr) von Ihnen bezogen habe, in diesem Jahre von mir umgesetzt wurde und nach 28jährigem Bestand tadellos erhalten ist, wovon ich mich beim Umsetzen überzeugt habe."

Gartenhäuser

aus gespaltenem Eichenholz ohne Nagelung, mit verzinktem Draht verbunden, solide Eichenholz-Rahmen und Uberaus dauerhafte Arbeiten. Pfosten.



Nr. 122. In Amsterdam prämiiert. 8 eckig, 3,50 m Durchmesser, solid und geräumig. Mk. 715.-Zinkdach, Dachvorsprung ca. 50 cm.



3 m tief, 3 m breit, mit festem Dach. Mk. 550 .-

Leicht zerlegbare Gartenhäuser, können ohne besondere Kosten transportiert und an anderer Stelle wieder in einigen Stunden aufgestellt werden.

Nr. 97. Aussichtstempel. Harmonische Form.

Die Dauerhaftigkeit der aus gespaltenem, der Längsfaser nach gerissenem Eichenholz hergestellten Bauwerke ohne Nagelung hebe ich nochmals an dieser Stelle hervor. Preise verstehen sich durchweg für imprägniert mit Leinölfirnis oder Carbolineum, hell oder dunkel Naturfärbung Eichenholz. Mit zwei Farben gestrichen oder

auch einfarbig mit mehrfachem Oelfarbenanstrich, gute dauerhafte Farben, erhöhen sich die Preise der Gartenhäuser um 40 % bei Spalierdach, bei festem Dach um 35 %. Dächer sind entweder mit Zink oder prima Asphalt - Dachpappe Photographien dieser vielfach ausgeführten und prämiierten Pavillons und Laubengänge stehen zu Diensten.

Sollten diese Spalierbauwerke, der Oertlichkeit wegen oder aus an-

Veranlasst durch viele meiner verehrlichen Abnehmer, habe ich die für die Gartenhäuser nötigen Rouleaux zu liefern mit übernommen, so dass dieselben auch gegen Sonne und Zug Schutz bieten.

Die Rouleaux

werden von gestreiftem Marquisendrell gefertigt und zum Zusammenfalten beim Aufziehen eingerichtet; es stellt sich hier-für der Preis mit allem Zubehör fix und fertig zum An-machen auf Mk. 4.50 pro Quadrat - Meter oder auch meine raumsparenden

Jalousien Seite 32.


Preis nach Grösse.

Darmstadt, 3. Mai 1904. Herrn Carl Schliessmann Hoflieferant Kastel-Rhein

Kastel-Rhein.
Von meinem Sohne, RegRat Frhr. v. Starck, habe ich
gehört, dass er sich an Sie mit
einigen Aufträgen gewendet
hat, u. dass Sie bei dieser Gelegenheit nach mir u. nach
dem Gartenhäuschen gefragt
haben welches Sie wir im

haben, welches Sie mir im Jahre 1885 errichtet haben. Es ist mir dies ein will-kommener Anlass Ihnen mit-zuteilen, dass sich das Gar-tenhäuschen ausgezeichnet zuteilen, dass sich das Gartenhäuschen ausgezeichnet
gehalten u. in den fast 20
Jahren keine Reparatur
nötig gemacht hat, als von
Zeit zu Zeit einen neuen
Oelfarbenanstrich.
Der zierliche und zweckmässige kleine Bau macht
mir immer von Neuem
Freude, für die ich Ihnen
in Dankbarkeit verbunden
bin.

bin.
Mit vorzüglicher Hoe
achtung beharre ich
Ihr ergebenster
(gez.) Freiherr v. Stare
Staatsminister a. D.



Nr. 605. Bootshaus, 4-eckig mit Vorbau. Preis nach Grösse und Vereinbarung.



Nr. 103 (französischer Stil).

Bei 2,50 m im Quadrat, 4,50 m Höhe Mk. 705. - mit Leinölfirniss imprägniert. Macht sich schön, weiss gestrichen, auf dem Zwischenboden rote Geranien. Anstrich s. S. 15.

derer Ursache, nicht den Wünschen entsprechen oder wegen des Preises nicht konvenieren, weil die Arbeit einfacher oder reicher gewünscht wird, so bedarf ich nur diesbezüglicher Angabe, wonach sofort mit entsprechender Skizze u. Kostenanschiag aufwarten werde. Es ist unmöglich, alle die tausende von Formen wieder-

zugeben, die bereits ausgeführt worden sind. Alle Verschalungen und Dachunterseiten sind aus Tannenholz. Leicht zerlegbare Gartenhäuser aus Eichenholz, in ganzen Feldern angeliefert, können auseinander genommen und an anderen Stellen leicht wieder aufgestellt werden.

Sämtl. Pavillons könn. auch mit einer Tannenverschalung, Feder u. Nutbord und Fenstern geliefert werden mit entsprechenden Aufpreisen. Alle Durchmesser sind diagonal, Aussenkante Pfosten gemessen.



Halblaube aus gerissenem Eichenf olz, 2,50 m breit, Nr. 33. 1,50 m tief. Mk. 170.— ohne Möbel.



Nr. 733.

Brücke aus gerissenem Bichenholz.


Nr. 99 a

In Wiesbaden prämiiert, 3,25 m Durchmesser, Zinkdach, ca. 65 cm Dachvorsprung, inklusive Rollwand Mk. 770.—
Mit kompletter Garnitur Möbel; Bank, 1 Sessel, 3 Stühle und Tisch Mk. 825.—



Nr. 120.

6eckig 2,50 m Durchmesser, mit Spalierdach Mk. 250.—




Nr. 79. Reben-Bogen-Durchgang. Bei 2 m Breite und 3 m Höhe per

laufender Meter Mk. 49.— Bei 2⁴/₂ m Breite und 3⁴/₂ m Höhe per laufender Meter Mk. 55.—


Statuen aus terra-cotta.


Photographien zur gefl. Ansicht zu Diensten



Nr. 141. Frühling (Flora). Nr. 142. Sommer (Ceres). Nr. 144. Europa. Nr. 145. Amerika. Nr. 146. Asien. Nr. 147. Afrika. Nr. 148. Australien. Höhe der Statuen 125 cm ohne Sockel. Preis für die Statue ohne Sockel Mk. 110.—

Das Gewicht einer Statue beträgt inklusive der Kiste und Emballage ca. 90 Kilo.





Nr. 38. Mit Zinkdach Mk. 715.— ohne Rolläden aus gerissenem Eichenholz.



Blockhäuser für Jagdklubs. Nordische Form. Preis nach Grösse und Vereinbarung. Nr. 303. 1 Zimmer, Küche, Closet und 2 Veranden, Mk. 3800.—



Nr. 78. Aussichtstempel, achteckiger Naturholz-Pavillon, 3,20 m Durchmesser mit Dachverschalung und Ia. Dachpappe gedeckt, Mk. 500.—.

Zinkschindeln und rote Ziegel bedingen Aufschlag.

Natureichen geschält und lackiert.



Nr. 80. Gartenhaus, achteckig, 3 m Durchmesser mit Dach-Bordverschalung und Ia. Dachpappe gedeckt, Mk. 410.— Natureichen geschält und lackiert.



Nr. 734. 5 m Durchmesser. Ganz verschalt, mit 4 Rolladen Mk. 1670.




No. 735. 4 m Durchmesser Mk. 830.—. Verschalt und mit Rolladen Mk. 1150.—. Bei Dachpappedach, Strohdach darauf] mehr Mk. 50.—




Nr. 100. (Deutscher Stil.) Mk. 600.—. Ruberoiddeckung auf Dachschalung. Gedrehte Eichenholzpfosten.

aus geschältem, gekochtem, gebeiztem, gebleichtem, hell natur-farbig imprägniertem lackiertem Eichenholz Naturholz-Arbeiten


Solide, saubere Arbeiten, nicht zu vergleichen mit den aus rindenbewachsenen Asthölzern zusammengeschlagenen Arbeiten. Holz das nicht gehörig vorgearbeitet ist, fault rapide. Rindenhölzer sind überhaupt nicht haltbar und verlieren die Rinden in Fetzen nach dem ersten Jahre. Rinden ziehen Mückenbrut an.




Nr. 613. Nr. 613. Kapelle als Schutzbäuschen mit Bänken aussen, Schindeldachung, evtl. Butzenscheiben. Preis nach Grösse.



Bei Bestellungen von Geländern und Einfassungen ist Grundriss mit Massangaben erforderlich.




Nr. 82. Tellskapelle. Natureichenholz, lackiert, Rindenverkleidung und Schindeldach. Preis nach Grösse.



Arbeiten aus geschältem Eichenholz,

gebleicht, gebeizt, imprägniert und lackiert, hell und dunkel, naturfarbig. Auch rot, korallenartig, mit Oelfarbenanstrich. Ich fertige dieselben aus den geschälten Aesten der Eiche an, wonach sie zur Konservierung der so schönen Naturfarbe einen hellen Lackanstrich erhalten. — Mit Oelfarbe naturartig mehrfach gestrichen 20°/₀ Aufschlag.


Auch sämtliche Sitze und Tischplatten sind aus Eichenholz und Sitze geschweift und bequem.



Sessel, Mk. 9.35 In Lackfarbe, korallenartig, rot Mk. 11.—




Blumentisch mit Aufsatz, ca. 85 cm Durchmesser Mk. 33.-Ohne Aufsatz, ca. 85 cm Durchmesser, Mk. 25 .-



Nr. 60. Grossvatersessel Mk. 11.50. Korallenartig, rot Mk. 13.20.



Nr. 58. Stuhl, Mk. 7.70. Rot Mk. 8.80.



Bank, zweisitzig, ca. 1.20 Mk. 16.50. m lang, grad, Nr. 70. Bank, dreisitzig, ca. 1,60 m lang, grad Mk. 22.—. Korallenartig, rot Mk. 19.80 u. 25.30.



Nr. 73. Fussschemel Mk. 2.20 Rot Mk. 2.75




Sitzschemel Mk. 4.40



Nr. 71a. Per laufender Meter Mk. 16.50.



N.	. 62.	Tisch,	0,40 m	Durch	ım. N	1 6.60							
,	63.		0,60 m			11.00							
,	64.		0,85 m			17.60							
,	65.	,	1,00 m			22.—							
"	66.		1,20 m	,		27.50							
"	67.	"	4eckig			27.50							
79	68.	. 10	4eckig	100:7	70	22							
In	roter	Lack-	oder gr	rüner	Email	lefarbe							
	per	Stück	Mk. 1.	50 Au	fschla	g.							



Nr. 75.

Topfständer in Pyramidenform sind sehr hübsch und praktisch, werden in 3 Grössen geliefert:

1,15	m	hoch	für '	7	Töpfe	Mk.	13.20
1,35	79	,,	, 1	0		,	18.70
1,70	*		, 1	5			24.20
Thige'	To	nfstän	der	2	mf Ro	llen	sitzend

Mk. 1.50 mehr. Korallenartig, rot, Mk. 16.50, 22. – u. 27.50




Nr. 737. Tor 3,30 m breit, 1,50 m hoch Mk. 105 .-Ture 1,20 breit, 1,10 m hoch Mk. 31.-



Pilze, täuschend nachgebildet, als Sitz dienend sind ebenso originell wie hübsch fund kosten pro Stück naturgemalt Mk. 8.60. In Rasen zu pflanzen, (Aus Naturholz).


Biegsame extra feste Rollschutzwände.



Preis-Tabelle der Rollschutzwande für die gebräuchlichsten meist vorrätigen Grössen.

				Aust	ührung	
Höhe in	Länge in	Fläche		-, mahagon m- oder ah	i-, eichen-, norn-farbig	modern rot u. grün ge- streift, ge- beizt, lack.
Meter	Meter	QM.	gebeizt	lackiert	poliert	od. poliert
			à QM. Mk. 7.—	à QM. Mk. 8.—	à QM. Mk. 9	à QM. Mk. 9.50
1,50	1,50	2,25	15.75	18.—	20.25	22.50
1,65	2,00	3,30	23.10	26.40	29.70	33.—
1,75	2,00	3,50	24.50	28.—	31.50	35.—
1,75	2,50	4,38	30.70	35.—	39.40	43.80
1,75	3,00	5,25	36.75	42.—	47.25	52.50
1,75	3,50	6,12	43.—	49.—	55.—	61.20
1,75	4,00	7,00	49.—	56.—	63.—	70.—
2,00	2,00	4,0 0	28.—	32.—	36.—	40.—
2,00	2,50	5,00	35.—	40.—	45.—	50.—
2,00	3,00	6,00	42.—	48.—	54.—	60.—
2,00	3,50	7,00	49.—	56.—	63.—	70.—
2,00	4,00	8,00	56.—	64.—	72.—	80.—

Moderne Bemalung extra. Reines in natur gebeiztes Holz.



Bemalung-Aufschlagspreise auf nebenstehende Scala 1 Farbe pro laufender Meter mehr Mk. 1.— Mehrfarbig " " " 3.—

Ausführung überaus sauber, poliert, lackiert, lasiert, alles in sechs Arten:

- a) mahagonifarbig,
- b) nussbaumfarbig,
- c) hellgelb eigenartig,
- d) modern rot oder grün,
- e) gestreift rot und grün,
- f) weisslich ahornartig.

Ver's a'n d erfolgt in Kisten, die zum Selbstkostenpreis berechne.

Gewöhnlich grosses Lager in den nebenstehenden gangbaren Grössen.

Abweichungen verursachen Verzögerung in der Lieferung.

Solide. Leicht transportabel.
Biegsam.
Elegant. Praktisch.

Elegant. Praktisch.
Ein nützliches Möbel, überall
zu brauchen.

Nachspannbar, in beliebiger Form aufstellbar.

Die in den Schlussleisten angebrachten Oesen dienen dazu, im Freien anzubinden.


Ueber 500 000 Stück im Gebrauch.

Aufstellung in beliebiger Weise, in S- oder anderer Form.


Bei Wänden über 4 m Länge, ist ratsam, 2—3 Wände zu nehmen und solche mittelst Hartgummischrauben zu

verbinden. Hartgummischrauben und Muttern zur Befestigung das Stück Mk. 1.50.

Klappwände, zweiseitig und zweifarbig holzartig lackiert, bieten Schutz gegen Zugluft, Neugierde etc. und bestehen aus 2 bis 4 und mehrteiligen, je 50 cm breiten und 1,50 bis 1,75—2,00 m hohen Abteilungen, die mittelst 2seitig ineinander greifender, gleichartig profilierter, in breite Rahmen einstellung gebraucht werden.







Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3

Pflanzenkübel aus gerissenem Eichenholz, lackiert.

Solide Eichenholzarbeit, elegant und exakt. Vorteilhaft konstruierte Böden, zahlreiche Anerkennungen hervorragender Fachleute und Persönlichkeiten. Diese Kübel, weil aus gespaltenem Eichenholz in besonderer Herrichtung, halten ganz wesentlich länger als die billige tannene Schundware, die vielfach angeboten wird, mit schreiend bunten Anstrichen.




Einfach rund mit schwarzem Beschlag.




Kopfverzierung und schwarzer Beschlag.




Nr. 3. Einfach rund mit silberbronzierten Reifen.



Nr. 4*. Kopfverzierung, gekehlte Stäbe mit silb.-bronz. Reifen und Ringen.



. 5. Eckig mit Kopfausschnitt und silber-bronzierten Reifen und Ringen.




Nr. 9. Zierkübel, Eichen und Natur oder weisse Emailfarben, bis 50×50 cm Mk. 45.- per Stück.




Nr. 6. Mit geschnitzt. Kopfverzierung, ausgestoch. Feldern u. silb.bronzierten Reifen und Griffen



Nr. 7. Wie Nr. 6, jedoch reicher geschnitzt, gedrehte, silb.-bronz. Reifen und Griffe.



Zierkübel Eichenholz, Mohn-Nr. 10. farbe oder Emailfarben, bis 50×50 cm Mk. 45.— per Stück.



Noch reicher geschn. Feldern u. gedr. silber bronzierten Reifen und Griffen


Preis per Stück in Reichsmark.

Obere innere Weite in Centimeter	20-25 cm	30 em	35 em	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 em	70 cm	75 cm	80 em	85 em	90 em	95 cm	100 cm
Gewicht in Ko. ca.	3	5	61/2	81/2	12	16	20	231/2	27	31	35	39	44	49	54	60
Nr. 1 Preis	4.50	6	7.20	8.40	13.50	15.50	17.40	19.20	25.80	28.20	30 60	37.20	43.80	46.20	48.60	51
,, 2 ,,	4.80	6.60	7.80	9.—	14.10	16.20	18.—	19.80	26.75	29.70	32.70	39 60	46.20	48.60	51.30	53.70
,, 3 ,,	6.—	7.50	9.—	12.—	16.80	18.60	20.70	22.20	28.80	31.50	34.20	40.80	48.—	51.90	54.30	57.—
,, 4 ,,	6.30	8.10	9.60	12.60	17.40	19.50	21.40	23.70	31.20	35.70	38.40	44.80	50.40	55.20	57.60	60.60
,, 5 ,,	6.90	8.75	10.50	13 20	18.—	20.70	22.80	24.90	32.40	36.60	39.60	45.60	54.30	56.40	59.10	61.80
,, 6 ,,	12.—	14.70	16.55	19.80	24.60	26.40	73-1									
,, 7 ,,	13.20	15.60	17.40	21.—	25.50	27.60	THE	_							_	-
,, 8 ,,	14.40	17.10	19.20	22 80	27.60	29.40		Transition of the						-		-

Die obere innere Weite entspricht der äusseren Höhe. Sämtliche Kübel sind aus gerissenem Eichenholz in einer Stärke von $2-3\frac{1}{2}$ cm angefertigt und innen gebrannt, wodurch eine Haltbarkeit von ca. 10 Jahren erzielt wird. Die Nummern 3-8 einschliesslich sind durch die Einrichtung der Ringreifen auseinander zu nehmen, so dass die Pflanze beim Versetzen nicht leidet.

* Bei Nr. 2 und 4 sind die runden Löcher der oberen Verzierung nicht durchbrochen, sondern nur

vertieft. — Bei Nr. 3 — 8 sind in Grössen 20 — 25 inclusive statt 4 nur 2 Reifen vorhanden.




Endlich lebt es wieder auf, das alte griechische Gymnasium! Was ist es anders, das Licht-, Luft- und Sonnenbad? Aber was sollen die dürftigen Bretterwände, die einen öden Bauplatz einzäunen? Setzt dafür frische, grüne Rasenflächen, gärtnerische Anlagen mit Springbrunnen, eingefasst mit Hohlhecken, saftigen Schlinggewächsen und duftigen harmonischen Hallen und Laubgängen, — folgt dem Beispiele der grossen Sanatorien! und weitblickenden Stadtverwaltungen! Was sind staubige, öde Turnhallen? Wie ganz anders erholt sich Körper und Geist in harmonischer Umgebung, in einer staubfreien, gärtnerischen Anlage, wo der Körper sich in Licht, Luft und Sonne frei betätigt. (Siehe auch Seite 24.)



Nr. 739.

Einzel-Lufthütte, bewohnbar, zum Schlafen im Freien, mit Hohlboden, auf Balkenrosten, Veranda, Glasfenstern, Mücken- und Schnakenschutzgittern, Ventilation etc. nach Anweisungen erster Autoritäten




Nr. 738. Gebogener Laubengang




Nr. 757

Gartenhaus nach berühmtem alten Original, aus Eichenholz, mit festem Dach, unterm Spalierdach, mit zwei Flügeln, 3 Seiten verschalt. Preis nach Grösse 5×5 m Mk. 2950.—



Nr. 758.


Sportplatz. Beispiel eines Licht-, Luft- und Sonnenbades mit Kegelbahnen und Turnhallen.



Nr. 607.

Freistehende Wand aus gerissenem Holz mit Pfeilern und Vasen. Abschluss gegen Gemüsegarten oder Hof. Empire.

Turngeräte für Turn- und Spielplätze in Gärten.




Nr. 50. Ringspiel mit transportablem Ständer Mk. 27.30 Gewicht ca. 20 Kilo.


Nr. 759. Keulen, 50 cm lang (Indian clubs), poliert, aus Buchenholz, vorschriftsmässige Form, per Paar Mk. 3.-



Nr. 16. Reckeinrichtung mehr Mk. 28.40.



Wurfkegelschub, bestehend in Nr. 30. Wifflegesschaft, besteheld in einer eichenen Säule, Kegelbrett und Grenzpfahl Mk. 63.— Ein Satz Kegel von weissbuchenem Holze Mk. 11.50, Eine Pockholzkugel Mk. 5.—. Gewicht ohne Kugel ca. 60 Kilo.




Nr. 9.


Barren, von hartem Holze, tragbar, ohne Stellung, mit eschenen Holmen, ca. 2,30 m lang, 1—1,40 m hoch.

Gewicht ca. 80 Kilo. Mk. 54—63.

Nr. 11. Verstellbar. 75.- bis 85.- Mk., für Kinder 5 Mk. billiger.



ca. 186 Kilo Gewicht Mk. 147.-




Nr. 7.

Barren, mit 4 eichenen Säulen zum Eingraben in die Erde, mit eschenem Holmen verbunden, 2,10 m lang


Gewicht ca 50 Kilo. Mk. 44.

Gartenschaukel, Nr. 86, Gartenschaukel, zum Schaukeln ohne Beihilfe Selbstgang, bewährteste Konstruktion, Holzwerk aus Tannen, (Pfosten), Teil zum Eingraben mit Karbolineum imprägniert, das Uebrige ebensowie die schmiedeeiserne schaukel mit dreimaligem Oelfarbenanstrich.


Nr. 87. Gartenschankel, dazu eingerichtet, dass sie von 6-8 Kindern benutzt werden kann und daher sehr beliebt. Die Pfosten sind aus Tannen, der Sitz in Eichen, die Träger von Schmiedeelsen. Preis inklusive Anstrich



Reckeinrichtung bestehend aus zwei eichenen Säulen zum Eingraben in die Erde, mit Erdriegeln verbunden, inkl. einer eschenen Stange. (Säule 2,50 m über der Erde.) Gewicht zirka 90 Kilo. Mk. 47,50.



ca. 274 Kilo Gewicht. Mk. 183,30.



Mk. 12.-. 3,80-4 m lang inkl. Haken Klettertau, Mk. 24.-

Sprossentau, Mk. 24.—. Strickleiter, Mk. 20.50. Längere per Mtr. 4.80 teuerer.

Nr. 137. Bank, gebogen, 1,70 m lang, buchen-holzartig lackiert, Mk. 27.50

eiserne Garten-



Nr. 77a und 77b.

Nr. 77a. **Schirmzelt**, 2,60 m Durchmesser, mit gestreiftem Drell bespannt und Tisch mit Blechplatte (110 cm Durchmesser) mit Vorhang (zum Schutz gegen Zug und Sonne). Mk. 192.50. Nr. 77b. Schirmzelt, 4 m Durchmesser mit Tisch und Vorhang. Mk. 303.—



Fussschemel Mk. 1.65

Nr. 20. 70 cm Platte Mk. 7.45. 9 05. 11.20. 100 Schmiedeiserne Füsse


Weitere Bänke siehe Seite 7.




Mk. 8.25



Nr. 25. Mk. 6.75.





Nr. 245. 1.40 m lang Mk. 22.50





Nr. 78. Verbesserte Gartenwalzen, zweiteilig, womit Kurven leicht zu nehmen sind, zum Hartwalzen der Spielplätze und Wege. eis Mk. 66.—. Durch-Preis Mk. 66,—. messer 38 cm. Gewicht 85 kg. Alle weiteren Grössen


entsprechend.



Nr. 79.

Rasenmäher, 28 cm breite Schnitte. Gewicht 13 kg

Mk. 44.-




Nr. 75. Schrebers Turnapparat fürs Zimmer und fürs Freie, für Kinder und Erwachsene. Ein vollständiger Apparat bestehend aus: 2 Schraubenhaken, 4 Gurten, 2 Ringen, 2 Steigbügeln, 1 Trapez und 1 Schaukelbrett Mk, 25.—

Mit weissen Hanfseilen statt mit Gurten Mk. 21 .-


Nr. 28. Rundlauf, bestehend aus einer eichenen Säule mit Kurbel und eventuell Spezialliste u. Offerte. Holzspitze Mk. 49.50. 4 Strickleitern, Mk. 28.40. Gewicht ca. 120 Kilo.



Zeltbank, 140 cm lang, mit einfachem Zelt Nr. 75. Mk. 60.50, mit doppeltem Mk. 71,50.








-	The Street	The second second	-	
Nr.	700.	paul	msch	oner





Nr. 6. Strandkorb, aus geschältem Weidenrohr Mk. 22.—, beigefarbig gebeizt Mk. 25.—, buntfarbig lackiert Mk. 25.30. Fein ausgeschlagen u. mit Polsterkissen versehen. Preis nach Vereinbarung





Grottensteine, Quarzitsteine, Terracotten, Gussyasen.

Extra Listen.





Aufrechte Spalierwände, abwechselnd mit roten und weissen Kletterrosen zu bepflanzen.

	Nr. 2
aus	Peddigrohr.

Nr. 188

26.-Tisch (90:60) 17.-13.30 Sessel . 11.-3.40 Schemel





Springbrunnen-Figuren aus Zinkblech oder Zinkguss.

Schliessmanns neuester Rasensprenger

Dieser praktische Rasensprenger ist vorzüglich in seiner Leistungsfähigkeit. Durch Verstellen der oberen Schraube lässt sich das Wasser vom stärksten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren, sodass dieser Sprenger mitten in die Beete der zartesten Gewächse gesetzt werden kann, ohne Blätter und Blüten zu beschädigen. Das Wasser kann, durch Umsetzen der Stellschraube, auch in einem höheren Bogen geworfen werden, sodass je nach dem Druck der Wasserleitung dieser Apparat eine Fläche bis zu 50 qm besprengen kann. a) Mit Stift zum Freststecken Mk. 5.—. b) Mit Unterplatte zum Versetzen Mk. 6.—. c) Mit rotier. 2 Armen und 1½ m hohem Gest, nebelart. Zerstäuber M. 20.—. d) Mit rotier. Zerstäuber-Ring, 1½ m hohem Gestell M. 18.—.







Nr. 4042. Frosch mit Wasserrose 51 cm lang



Nr. 2204. Knabe mit Postam. aus Zinkblech 80 cm hoch a) roh Mk.50.— b) galv. verkupf. od. ver-messingtM,57.20

In diesem Kataloge nicht enthaltene Gegenstände meines Faches sind in Extra-Katalogen verzeichnet oder werden zu günstigen Bedingungen in guter Qualität beschafft.

Garten-Figuren aus Thon, in Lebensgrösse. Mit naturgetreuer Oelmalerei.

Auf Wunsch stehe mit weiteren Abbildungen von Gartenfiguren zu Diensten.

Notiz. Bei der Ausführung der Abbildungen ist insofern ein Irrtum geschehen, als Figuren, die z.B. auf denselben nach links schen, in Wirklichkeit nach rechts sehen und umgekehrt, mit Ausnahme von Nr. 44, 45 und 52, die richtig ausgeführt sind.



Nr. 52. Gnom mit Sense. 76 cm hoch, Mk. 22.-



Nr. 18. Gnom mit Holzkarren, 63 cm hoch, Mk. 10.80



Nr. 51. Gnom mit Laterne, 70 cm hoch, Mk. 19.80 Diogenes, einen Menschen suchend,



No. 44. Gnom mit Rechen, 64 cm hoch, Mk. 14.30



Nr. 50. Gnom mit Spaten, 64 cm hoch Mk. 14.20



Nr. 7. Gnom schaukelnd, 62 cm hoch, inkl. Schaukel Mk. 15.40



Nr. 21. Gnom, Jäger, 16 cm hoch, Mk. 14.30



Nr. 19. Gnom mit Horn, 52 cm hoch, Mk. -14.30



Nr. 22. Gnom mit Fernrohr, 58 cm hoch, Mk. 14.30



Nr. 4. Gnom mit Korb, 80 cm² hoch, Mk. 22.



Nr. 46. Angler, 60 cm hoch, Mk. 16.50



Nr. 45. Gnom mit 2 Blumentöpfen, 80 cm hoch, Mk. 22.—



Nr. 29. Baumstamm mit zwei kletternden Gnomen 200 cm hoch, Mk. 66.—



Nr. 24. Wasserträger, 47 cm hoch, Mk. 8.80



Nr. 25. Lacher, 42 cm hoch, Mk. 8.25



Nr. 6. Gnom mit Mulde 65 cm hoch, Mk. 14,30

Nach künstlerischen Modellen, meist Typen aus dem Volke, naturgetreu mit köstlicher Komik. Machen sich überaus drollig bei entsprechender Verteilung im Garten. Der alte Drang des Menschen der Durchwebung der organischen Natur mit guten Geistern. Setzen Sie z.B. eine Gruppe in abseits gelegenes Gebüsch, den Angler an den Bach oder Weiher im Garten, künstlerisch ausgeführte Rehe, Hirsche, Füchschen ins Gebüsch an die Lisleren. Machen Sie-Ihren Kindem Freude, denken Sie an Alphons Daudets Wort: "La France est morte avec la dernière fée".



Nr. 42. Rehbock, stehend, 1/2 Naturgrösse, 68 cm lang. Mk. 19.80.



Nr. 43. Rehbock, liegend, 1/2 Naturgrösse, 64 cm lang, Mk. 13.20.



Nr. 51. Rebbock, stehend, 1/2 Naturgrösse, 58 cm hoch, Mk. 11.—



Nr. 1. Gnom mit Spaten 90 cm hoch. Mk. 27.50.



Nr. 30. Hirsch, ¹/₁ Naturgrösse, 1,05 cm lang, mit echtem Geweih. Mk. 66.—



Nr. 3. Gnom mit Rechen 98 cm hoch, Mk. 27.50.



Nr. 39. Hase, liegend, 1/1 Naturgrösse, 35 cm lang, Mk. 8.25.



Nr. 38. Hase, stehend, 1/1 Naturgrösse, 47 cm hoch. Mk. 9.90.



Nr. 41. **Rehbock**, in ⁸/₄ Grösse, 88 cm hoch, Mk. 26.40.



Nr. 35.

Hase, sitzend,
Hase, sitzend,
1/1 Naturgrösse,
56 cm hoch,
Mk. 9.90.

Nr. 37.

Hase, sitzend,
45 cm hoch,
Mk. 8.80



Nr. 40. Reh, stehend, äsend, 64 cm hoch, Mk. 26.40

Roll-Schattendecken

Schutz gegen Sonne, Hagelwetter etc.

Spezialität Schattendecken für Gewächshäuser, Palmenhäuser, Mistbeete, Frühbeetfenster, sowie für Glasdächer überhaupt, in Höfen, Fabriken etc.

Material: feinstes garantiert astfreies Kiefern-Holz, der Längsfaser nach gehobelt, glatt in prismatischen Stäben, verbunden mit

verzinkten Bessemer Stahldraht-Ketten mit beweglichen Ringen zwischen den Stäben.

Anstrich: Die Decken liefere entweder mit Leinölfirnis oder Karbolineum imprägniert, oder mit zweimaligem fertigem Oelfarbenanstrich in Farbe nach Wahl an Hand meiner Farbentabelle, meist hell oder dunkel-grün oder grau.

Ausführung: entweder mit 1 Centimeter Zwischenraum zwischen den Stäben, oder mit nur ½ Centimeter Zwischenraum, falls grössere Dichtigkeit ausnahmsweise notwendig ist.

Vorteile gegen andere Schutzdecken sind vor allem in der ausserordentlichen Solidität der Konstruktion und des Materials zu suchen. Die Decken gewähren besten Schutz gegen Hagelwetter, sind stärker, als alle anderen Konstruktionen, zeigen vor allem

Sauberkeit — können jederzeit mit dem Schlauche abgespritzt werden, sind keine Brutstätte für Ungeziefer aller Art, hängen nicht schlampig und zerlumpt herum, wie die Rohr- und Strohdecken, die in einem besseren Garten längst verdrängt sind.

Aufrollbar — sind meine Schattendecken entweder mit einfachem Hanfschnurzug an Rollen, wie auf Ansicht ersichtlich, oder aber an einer grossen Walze mit Gurtscheibe, ähnlich wie ein Fensterrolladen von der Mitte des Glashauses.

Prämitert auf mehreren Ausstellungen, inbesondere auf der Berliner Ausstellung 1890 mit dem ersten Preise vom Verein zur Be-

förderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Referenzen: Die Gärtnereien Ihrer sel. Majestät der Kaiserin Friedrich in Schloss Friedrichshof, Kaiser Wilhelms-Universität Strass-

burg (Elsass), Palmengarten Frankfurt a. M. Ueber 200 000 Quadratmeter an hervorragende Gärtnereien geliefert.

Grösse: man gebe Gesamtflächen an, die zu decken sind, ich schlage zweckmässige Einteilung vor, Dreieckige, Runde, Ovale etc.

Stücke, Sectoren etc. können geliefert werden, mit festem Rahmen zum Auflegen, nichtrechtwinklige werden für voll berechnet (rechtwinklig).

Transport: verursacht minimale Kosten, da Quadratmeter eirea 21/2 kg wiegt und Decken in festen Rollen verladen werden. Aufzugsvorrichtungen mittelst Zahnrad-Getrieben vom inneren der Veranden und Glashäuser spielend leicht wirkend, doch ist für

genügenden Fall (Neigung) der Glasdächer zu sorgen. Preise nach Art der Anlage und Vereinbarung.
imprägniert: 2 mal mit Oelfarbe gestrichen:
hnliche Decke mit 1 cm Zwischenraum per Quadratmeter Mk. 3.05 Mk. 4.15 Preise: gewöhnliche Decke mit 1 cm Zwischenraum extradichte Decke mit 1/2 cm Zwischenraum 6.20 4.65 imprägniertes Aufzugshanfseil per laufender Meter Mk. 0,08 wird nur in Strängen von 66 Meter (für jede Decke etwa


Profil in natürlicher Grösse.



Bei Bestellungen auf Schattendecken ist Skizze des Glashauses mit Massangaben notwendig. (Gewicht pro Quadratmeter etwa 21/2 Kilo.)

Dünnaufrollende Rollläden

Schliessmann's Spezialfabrikat für die Seiten von Veranden und Gewächshäusern. Seite 31.





Fortgeschriffene Anlagen nach langjährigen Ertanrungen, äusserst bequem und praktisch. Bedeutende Anlagen für erste Autoritäten ausgeführt.

Spezialabteilung Rolladenfabrikation.

Einige wichtige Angaben über Durchmesser der Läden in aufgerolltem Zustande bei

Holzrolläden:

Stahlwellblechläden:

	-9			für Profil	I		irchmes III u VI			VII
				Ladenhöhe	23	24	25	05	2	15
"	, ,,	2,50	"	"	25	26	27	22	21	16
"		3,00	"	"	27	28	29	24	22	18
"		3,50	"	"	29	30	31	255	23	-
"		4,00	"	,,	33	34	35	265	25	-
"	"	4,50	in	"	35	36	37	27	27	-

Bei Herste	ellung des	Roll-Ka	stens is	st ausser	dem	be-
treffenden	Ballendur	chmesse	r noch	ein Spieli	aum	von
		-4 cm				

für Gurtaufzüge und Stangengetriebe				Für Selbstroller sogen. Federaufzüge		
Profil 0	Profil I	Profil Il	Laden-	Profil 0	Profil I	Profil II
ca. 18/9 mm	ca. 80/15 mm	ca. 40/20 mm	höhe		ca. 30/15 mm	ca. 40/20 mm
20 cm	25 cm	27 cm	2,00 m	24 cm	28 cm	30 cm
21 **	27 "	29 "	2,50 "	25 ,	30 "	32
23 **	29 "	31 "	3,00 "	27 ,	32 "	34
25 **	31 "	33 "	3,50 "	29 ,	34 "	36
27 **	33 "	35 "	4,00 "	31 ,	36 "	38

Ausführungssysteme der Holzrolladen:

- ca. 15 mm stark Profil Ia auf Leinwand geleimt für Schränke etc., staubdicht.

 15 , IId mit Stahlplättchen verbunden, verstellbare Stäbe für Einlass von Licht und Luft.
 - 15 III, VIc mit durchgehenden Leinen-Gurten mit oder ohne Lichtschlitzen.
- 15 VIk mit Ketten verbunden fest oder beweglich.
- 15 VIb mit Stahlband aluminiiert durchzogen feste Stäbe.
- IV c oder d mit Gurten oder beweglichen Stahlplättchen. V oder VIIb mit Stahlband durchzogen, Lichtschlitzen durchaus.


Ausführungssysteme für Wellblechläden:

Profil 0 9×18 mm Wellung hauptsächlich für kleine Schränke.

15×30 für Schaufenster.

II 20×40 für grosse Schaufenster und Saalteilungen.

Schliessmann's Gurtwickler für Rolladengurte.



Elegant, solide, hygienisch und bequem.

Fensterhöhe bei Bestellung angeben und ob Zug rechts oder links.


Vorteile:

- 1. Der Roll-Laden lässt sich bequem mit einer Hand hochziehen und bleibt auf jeder beliebigen Höhe fest stehen.
- 2. Ist an jedem Laden anzubringen, auch an alten Läden, wickelt Gurte automatisch auf und ab.
- 3. Kann bei Wohnungswechsel mitgenommen werden.
- 4. Hygienisch: erspart den Gurthalter, schont die Gurte, hält sie sauber.
- 5. Gurte liegt nicht am Boden umher, als Gefahr für die Kinder.
- 6. Herabfallen der Läden wirksam verhindert, grösste Sicherheit.
- 7. Trägt zur Eleganz der Wohnung bei.
- 8. Rechts und links anzubringen.

Ohne Wickler ist kein Rolladen vollständig. Grösste Bequemlichkeit. Grösste Sicherheit




Wellblechläden für Aktenschränke.




Scheerengifter für Türen.

Bei Anfragen erbitte Lichtmasse.



Markisen für Schaufenster.

Bei Anfragen erbitte obere Fensterbreite im Lichten, Höhe des Fenstersturzes von Trottoirhöhe gemessen. Höhe von Trottoir bis Unterkante ausgestellter Markise. Wie weit soll Trottoir überschattet werden.



Carl Schliessmann

Holz- und Eisenwaren-Fabrik

Kastel-Rhein

Hoflieferant, gegr. 1869.

Spezialabteilung Fabrikation von

Jalousien, -Rolläden,
Wellblechen,
Stahlwellblech-Rolläden,
eisernen Vorhängen,
Saalteilungen,



Windwerken, Gurtaufrollern etc.

Wesentliche Vorteile:

Durchdachte, sorgfältige Arbeit, keine Akkordpfuscherei.

Geschulter, alter Arbeiterstamm, viele Erfahrungen.

Praktische eigenartige Konstruktionsverbesserungen und Muster.

Tüchtige Monteure fast an allen Plätzen.

Erfahrene Fachleute zur Verfügung der Herren Baumeister.

Detailzeichnungen und Entwürfe für schwierige Anlagen.

Solid konstruierte, durchdachte Winden für Läden und Schaufenster.

Kurze Lieferfristen, besonders für Umbauten, trotzdem überall konkurrenzfähig, da Massenfabrikation aller Beschlagsteile.

Vorzügliche maschinelle Einrichtungen.

Tagesproduktion etwa 250 Stück.

Rohmaterialeinkauf in grossem Stile.

Erste staatliche, kommunale und private Referenzen.

Weitgehendste Garantien für gute Arbeit und fehlerfreies Material.

Individuelle Behandlung der Aufträge.

